

三菱工業用ミシン部品カタログ

Industrial Sewing Machine Parts Catalog

Model PLK-J6040R

目 次		CONTENTS	Page
A	全 体 構 成	Construction	1
B	本 体 関 係 (1)	Arm bed & it's accessories (1)	2
C	本 体 関 係 (2)	Arm bed & it's accessories (2)	4
D	本 体 関 係 (3)	Arm bed & it's accessories (3)	6
E	本 体 関 係 (4)	Arm bed & it's accessories (4)	8
F	縫 い 機 構	Sewing mechanism	10
G	デジタルテンション機 構	Digital tension mechanism	12
H	中 押 え・ワ イ パ ー 機 構	Presser bar lifting mechanism & Wiper mechanism	14
J	か ま 台 機 構	Hook saddle mechanism	16
K	糸 切 り 機 構	Thread trimming mechanism	18
L	X-Y テ ー ブ ル 機 構 (1)	X-Y table mechanism (1)	20
M	X-Y テ ー ブ ル 機 構 (2)	X-Y table mechanism (2)	22
N	チ ャ ッ キ ン グ 装 置	Jig eject system	24
P	配 線 配 管 関 係	Cable component & Pneumatic control unit	26
Q	給 油 機 構	Oil lubrication mechanism	28
R	テ ー ブ ル 関 係	Table & Stand	30
S	付 属 品	Accessories	32
T	オ プ シ ョ ン パ ー ツ	Option parts	34
索	引	Index	36


部品コードの採番形式

MITSUBISHI SPARE PARTS No. Designation system


1. 部品コードについて CONCERNING PARTS CODE.

部品をご注文される場合は、部品コードをお知らせください。

Please inform the part number, when these parts are ordered.



[例 Example]



2. 変更マークについて CONCERNING MODIFICATION MARK.

変更マーク欄に*記号のある部品は、形状、寸法などの変更履歴がありますので、ご注文の際にはご使用の製品の製造番号と合わせてご覧ください。


The parts marked with * in the modification column has been changed the shape or size etc. So when these modified parts are ordered please inform the serial number of the sewing machine.

注:一般品についての機種型名は、その部品が最初に使用された機種型名を示します。

従って長期にわたる場合は、機種の改廃が行われるため、当初の機種以外の機種で使用されている場合があります。

Sewing machine Models, of Standard Parts are Indicated model of these parts are registered firstly. Parts are used for not only the indicated model, but also another models, in reason of New development, improvement after.


A 全体構成 CONSTRUCTION



注1：Fig.No.の採番していない部品は単体で支給することは出来ません。セットにて支給いたします。

Remarks 1) The parts which Fig.No. are not marked are not available individually.
It can be supplied with the whole component.

B 本体関係 (1)
ARM BED & IT'S ACCESSORIES (1)



[B]本体関係(1)


ARM BED & IT'S ACCESSORIES (1)

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
B 101		MJ60A1339	X-Yカバー ヒダリ	X-Y cover (left)	1
☆ B 102		M90503036	Pトラスネジ M5X10	Truss screw M5X10	3
B 103		MJ60A2339	X-Yカバー ウエ	X-Y cover (upper)	1
B 104		MJ60A4339	X-Yカバー ウシロ	X-Y cover (rear)	1
B 105		MJ60A0416	ゴムイタ A	Rubber plate A	3
☆ B 106		M90403036	トラスネジ M4X8	Truss screw M4X8	52
☆ B 107		M94008017	セフティソケット M4X6	Safety socket bolt M4X6	11
B 108		M98002031	ストリッパボルト	Stripper bolt	4
B 109		M90825050	コサガネ 8	Small washer 8	8
B 110		MJ60A2601	X-Yカバートリックイタヒダリ	X-Y cover adapter (left)	1
B 111		MJ60A1416	ゴムイタ B	Rubber plate B	2
B 112		MJ60A3339	X-Yカバー マエ	X-Y cover (front)	1
☆ B 113		M90422050	コサガネ 4	Small washer 4	10
☆ B 114		M91007045	ナット M4	Nut M4	10
☆ B 115		M95053021	ロッカアナツキボルト M5X6	Socket bolt M5X6	1
B 116		MJ60A0339	X-Yカバーケミタテ ミキ	X-Y cover assy (right)	1
B 117		MJ60A1601	X-Yカバートリックイタミキ	X-Y cover adapter (right)	1
B 118		MJ60A0567	フレキシブルチューブ	Flexible tube	1
B 119		MJ60A1780	ホルダ	Holder	2
☆ B 120		M91071004	SW-MWプラマイナベネジ M4X8	SW-MW pan screw M4X8	4
B 121		MJ60A1422	コネクター	Connector	2
B 122		MJ60A0601	コネクタリックイタ	Connector bracket	1
B 123		M95025045	ロッカナット	Nut	2
☆ B 124		M95001047	Tナット M5	T-nut M5	2
☆ B 125		M95003021	ロッカアナツキボルト M5X12	Socket bolt M5X12	2
B 126		MJ60B1601	コネクタリックイタ	Connector bracket	1
B 127		MJ60A7339	キバンホックスカバー	Print circuit board box cover	1
B 128		MJ60A1742	アームフタ	Arm cover	1
☆ B 129		K14S90203410	SW-PW Pナベネジ M4X10	SW-PW pan screw M4X10	5
B 130		MJ60A0696	キバンホックス	Print circuit board box	1
B 131		MJ60A2476	スペーサボルト	Spacer bolt	5
B 132		MJ60A8339	カバー	Cover	1
B 133		M95009021	ロッカアナツキボルト M5X8	Socket bolt M5X8	2
B 134		MJ60B3339	アームカバー	Arm cover	2
B 135		MJ60A1500	ゴムセン φ33.5	Rubber plug φ33.5	1
B 136		MJ60A4476	スペーサボルト	Spacer bolt	4
B 137		MJ60A5339	アームソクメンカバー	Cover	1
☆ B 138		M91400010	Pサラネジ M4X8	Countersunk screw M4X8	9
B 139		MJ60A0799	ホキヨウイタ ウシロ	Stiffening plate (rear)	1
B 140		MJ60A0161	ウラアティタ	Stiffening plate (back)	1
☆ B 141		M90991002	ヒラネジ M4X12	Flat screw M4X12	3
☆ B 142		M91182080	セン φ11.8	Rubber plug φ11.8	1
B 143		MJ60A0830	メンタ	Face cover	1
B 144		MJ60A0691	ガスケット	Gasket	1
☆ B 145		MB62A4601	トリックイタ	Adapter	2
☆ B 146		M90421050	ミガキサガネ 4	Large washer 4	2
☆ B 147		M94002017	セフティソケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	1
B 148		MJ60A0849	モータカバー	Motor cover	1

☆印はPLK-G6030R共通部品を示します。

☆ indicates PLK-G6030R common parts.

C 本体関係 (2)
ARM BED & IT'S ACCESSORIES (2)




[C]本体関係(2)

ARM BED & IT'S ACCESSORIES (2)

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ C 101		M90990002	ヒラネジ M4X8	Flat screw M4X8	45
C 102		MJ60A0470	スペリタ	Slide plate	1
C 103		MJ60A0472	スペリタ	Slide plate	1
☆ C 104		M90605010	サラネジ 2/32(56)X2.8	Countersunk screw 2/32(56)X2.8	2
☆ C 105		MS02A1101	ハリイタ φ2.2	Needle plate φ2.2	1
C 106		MJ60A3429	ササエカナグ D	Bracket D	1
☆ C 107		M95005017	セフティソケット M5X10	Safety socket bolt M5X10	62
☆ C 108		M90511050	ミガキザガネ 5	Large washer 5	74
☆ C 109		MA20A0361	Lカタナグ	L-type bracket	5
C 110		MJ60A2758	ササエカナグブラケットヒダリ	Bracket (left)	1
☆ C 111		M94001017	セフティソケット M4X10	Safety socket bolt M4X10	4
☆ C 112		M95002017	セフティソケット M5X12	Safety socket bolt M5X12	18
C 113		MJ60A1429	ササエカナグ B	Bracket B	2
☆ C 114		ME60A0361	Lカタナグ	L-type bracket	1
C 115		MJ60A4429	ササエカナグ E	Bracket E	1
C 116		MJ60A0429	ササエカナグ A	Bracket A	1
C 117		MJ60A1758	ササエカナグブラケットミキ	Bracket (right)	1
C 118		MJ60A2429	ササエカナグ C	Bracket C	1
☆ C 119		MH40A1620	ホルダクリップ	Holder clip	2
☆ C 120		ME40A0758	ブラケット	Bracket	4
☆ C 121		MB62A4601	トリツケイタ	Adapter	6
☆ C 122		M90421050	ミガキザガネ 4	Large washer 4	12
☆ C 123		M94002017	セフティソケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	12
C 124		MJ60A0426	サポート2	Supporter 2	1
C 125		MJ60A2426	サポート1 ヒダリ	Supporter 1 (left)	1
☆ C 126		ME60A1361	Lカタナグ	L-type bracket	4
C 127		MJ60A1426	サポート1 ミキ	Supporter 1 (right)	1
C 128		MJ60A1799	ホキョウイタマエ	Stiffening plate (front)	1
C 129		MJ60B2601	SWトリツケイタ	Switch adapter	1

D 本体関係 (3)
ARM BED & IT'S ACCESSORIES (3)



[D]本体関係(3)


ARM BED & IT'S ACCESSORIES (3)

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ D 101		M90449037	Pサラネジ M4X8	Countersunk screw M4X8	15
D 102		M90522037	Pサラネジ M5X10	Countersunk screw M5X10	8
D 103		MJ60A0742	スペリタフタ	Flap plate	1
D 104		MH50A0739	ヒンジ	Hinge	2
D 105		M90522050	サラバネザガネ 5	Conical spring washer 5	8
☆ D 106		M91384045	トメナット M5	Nut M5	8
D 107		MJ60B2339	ショウメンカマカバー	Fook cover	1
☆ D 108		M91127015	ヒラネジダンツキ 11/64(40)X5	Shoulder bolt 11/64(40)X5	3
D 109		MJ60A0739	ヒンジ 1	Hinge 1	1
D 110		MJ60A0237	カイヘイウライタ	Stopper plate	1
D 111		MJ60A1910	リンク1	Link 1	1
☆ D 112		M94001021	ロッカアナツキボルト M4X6	Socket bolt M4X6	13
D 113		MJ60A2910	リンク2	Link 2	1
☆ D 114		M95005017	セフティツケット M5X10	Safety socket bolt M5X10	2
☆ D 115		M90511050	ミガキザガネ 5	Washer 5	2
D 116		MJ60A1739	ヒンジ 2	Hinge 2	1
D 117		MJ60A0434	エアシリンダ	Air cylinder	1
D 118		MB61A1571	エルボユニオン	Connector	2
D 119		MJ60A8601	シリンドラリツケイタ	Cylinder bracket	1
☆ D 120		M90421050	ミガキザガネ 4	Large washer 4	6
☆ D 121		M94002017	セフティツケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	6
D 122		MJ60A8508	ケーブル(ボビンマーク/トイクリセンサ)	Cable (flap plate/TRIM sensor)	1
D 123		MJ60A1599	メカニカルバルブ	Mechanical operated valve	1
☆ D 124		MH40A0620	ホルダクリップ	Holder clip	2
D 125		MJ60A0595	レールテンタ	Top panel	1
☆ D 126		MH40A2601	ウケトリツケイタ	Bracket	2
☆ D 127		M90302036	トラスコネジ M3X5	Truss screw M3X5	32
☆ D 128		M96008017	セフティツケット M6X10	Safety socket bolt M6X10	2
D 129		MJ60A0602	トップ	Handle	1
☆ D 130		MH40A1958	レールウエ	Rail (upper)	2
☆ D 131		MH40A2958	スライドレール	Slide rail	2
☆ D 132		MH40A0958	レールシタ	Rail (lower)	2
D 133		MJ60A2799	ホキヨウイタ	Stiffening plate	1
D 134		MJ60A1770	PALトリツケベース	PAL base	1
☆ D 135		MH40A0809	ローラーキャッチ	Roller catch	2
☆ D 136		M95003017	セフティツケット M5X8	Safety socket bolt M5X8	4

☆印はPLK-G6030R共通部品を示します。

☆ indicates PLK-G6030R common parts.

E 本体関係 (4)
ARM BED & IT'S ACCESSORIES (4)



[E]本体関係(4)


ARM BED & IT'S ACCESSORIES (4)

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ E 101		M90920002	ヒラネジ 9/64(40)X6.5	Flat screw 9/64(40)X6.5	2
E 102		MF13A0551	チョウセツイタ	Adjustment plate	1
E 103		MF13A0950	レバー	Lever	1
☆ E 104		M90939002	ヒラネジ 9/64(40)X11	Flat screw 9/64(40)X11	1
E 105		M70535065	Eカタメワ 5	E-type retaining ring 5	2
E 106		MF13A0750	ブッシュ	Spacer	1
E 107		MH10A0348	カムシタ	Cam shaft	1
E 108		MF13A0793	ボビンサ	Bobbin cushion	1
E 109		MH27A0191	イトマキシク	Bobbin winder shaft	1
E 110		MJ60A0189	イトマキダイクミタ	Bobbin winder base assy	1
E 111		MF13A0192	イタバネ	Leaf spring	1
E 112		MF13A0572	ツルマキバネ	Spring	1
E 113		MF13A0191	イトマキウテクミタ	Bobbin winder shaft holder assy	1
E 114		MF13A0350	イトマキカム	Bobbin winder cam	1
☆ E 115		M95002020	ロッカアナツキトメネジ M5X6	Set screw M5X6	1
E 116		MH10A0194	マサツグルマ	Bobbin winder wheel	1
☆ E 117		M91053020	ロッカアナツキトメネジ M4X6	Set screw M4X6	3
E 118		MH10A0417	ゴムワ	Rubber ring	1
E 119		M91150003	マルヒラネジ 11/64(40)X8	Flat screw 11/64(40)X8	3
E 120		MJ60A0600	トップカバー	Top cover	1
☆ E 121		M91602046	ツマミナット	Thumb nut	2
☆ E 122		MM11A0702	バネアンナイ	Spring guide	1
☆ E 123		MM11A0245	エンスイバネ	Thread tension spring	1
☆ E 124		MF10A0555	チョウシザラ	Thread tension discs	4
☆ E 125		MS14A0553	チョウシボウ	Thread tension stud	1
☆ E 126		MS14A1180	イトアンナイ	Thread guide	1
☆ E 127		MG75A1476	スペーサ	Spacer	1
E 128		M98004017	セフティソケット M8X20	Safety socket bolt M8X20	6
☆ E 129		M95003021	ロッカアナツキボルト M5X12	Socket bolt M5X12	4
☆ E 130		M91910080	ゴムセン φ19	Rubber plug φ19	1
E 131		M90883080	ゴムセン φ8.8	Rubber plug φ8.8	2
E 132		MJ60A0500	ゴムセン φ17	Rubber plug φ17	1
☆ E 133		M90403036	トラスネジ M4X8	Truss screw M4X8	1
E 134		MH10A0584	テンピングカバー	Thread take-up lever guard	1
☆ E 135		MF10A0181	イトアンナイ	Thread guide	1
☆ E 136		M91011004	プラマイナベネジ M4X6	Pan screw M4X6	4
E 137		M91051020	ロッカアナツキトメネジ M4X8	Set screw M4X8	1
E 138		MG43A1181	イトアンナイ	Thread guide	1
E 139		M91084004	プラマイナベネジ M4X6	Pan screw M4X6	2
E 140		MP10B0554	チョウシジク	Thread tension stud	1
E 141		MP60A1187	イトトリバネ	Thread take-up spring	1
E 142		MN10A0477	ストッパ	Stopper	1
E 143		MJ60A6770	イトトリベース	Thread take-up base	1
☆ E 144		M90907010	サラネジ 9/64(40)X5	Countersunk screw 9/64(40)X5	1
E 145		MN10E0175	イタクミタ	Plate complete	1
E 146		M90602003	マルヒラネジ 3/32(56)X6	Flat screw 3/32(56)X6	1
E 147		M91603046	ツマミナット	Thumb nut	1
☆ E 148		MG43A0181	イトアンナイ	Thread guide	2
☆ E 149		MH10A0553	チョウシボウ	Thread tension stud	1
☆ E 150		MH10A1181	イトアンナイ	Thread guide	1
☆ E 151		MH10A0245	エンスイバネ	Thread tension spring	1
E 152		MH10A3181	イトアンナイ	Thread guide	1
E 901		MJ60E0190	イトマキソウチクミタ	Bobbin winder complete	1
☆ E 902		MS14E0180	チョウセツキクミタ	Thread tension Regulator assy	1
☆ E 903		MH10E0550	イトチョウセツキクミタ	Thread tension Regulator assy	1

☆印はPLK-G6030R共通部品を示します。

☆ indicates PLK-G6030R common parts.


F 縫い機構
SEWING MECHANISM



[F] 縫い機構
SEWING MECHANISM

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ F 101		M91119002	ヒラネジ 11/64(40)X6.8	Flat screw 11/64(40)X6.8	1
F 102		MJ60A0682	プーリー	Hand pulley	1
☆ F 103		M90406064	スプリングピン 4X14	Spring pin ϕ 4X14	1
☆ F 104		MH10A0572	ツルマキバネ	Spring	1
F 105		MH10A0454	ジク	Shaft	1
F 106		MH10A0833	メタル	Bushing	1
☆ F 107		M95004020	ロッカアナツキトメネジ M5X8	Set screw M5X8	6
☆ F 108		MH10A0416	カンショウゴム	Rubber cushion	1
☆ F 109		MH10A0722	マイタギヤ	Gear	1
☆ F 110		M95002020	ロッカアナツキトメネジ M5X6	Set screw M5X6	4
☆ F 111		MS14A0682	プーリー	Pulley	1
☆ F 112		M91053020	ロッカアナツキトメネジ M4X6	Set screw M4X6	2
F 113		MJ60A0364	カップリング	Coupling	1
F 114		MJ60A2848	サーボモータ(シグニク)	Servomotor (upper shaft)	1
F 115		MJ60A9508	ケーブル(シグニクモーターテンション)	Cable (upper shaft motor power)	1
F 116		MJ60A0508	ケーブル(シグニクモータエンコーダ)	Cable (upper shaft motor encoder)	1
☆ F 117		M96001017	セフティソケット M6X16	Safety socket bolt M6X16	4
☆ F 118		MH10A1722	ウワジクマイタギヤ	Gear	1
F 119		MJ60A0230	ウワジク	Upper shaft	1
F 120		MJ60A0383	イナーシャ	Inertia rotor	1
☆ F 121		MN10A1456	ジクウケ	Ball bearing	1
☆ F 122		M91650020	ロッカアナツキトメネジ M6X8	Set screw M6X8	4
F 123		MH10A7750	ブッシュ	Bushing	1
F 124		MJ60A0721	バランスサ	Balance weight	1
F 125		MH10A1750	ブッシュ	Bushing	1
F 126		MH10A0456	ジクウケ	Ball bearing	1
F 127		MH10A1456	ジクウケ	Ball bearing	1
☆ F 128		M91802006	ヒラネジボウサキ 9/32(28)	Set screw 9/32(28)	1
☆ F 129		M91606001	トメネジ 1/4(40)X6	Set screw 1/4(40)X6	2
☆ F 130		M91602001	トメネジ 1/4(40)X4	Set screw 1/4(40)X4	1
F 131		M90836050	ワッシャ	Washer	1
F 132		MH10A0530	ダンツキジクミタテ	Stepped shaft assy	1
☆ F 133		MS01A0155	アンナイダイ	Guide bracket	1
☆ F 134		M90990002	ヒラネジ M4X8	Flat screw M4X8	2
☆ F 135		MF10A0325	カクコマ	Square block	1
☆ F 136		MH10A0663	ハリボウメタルウエ	Needle bar bushing (upper)	1
☆ F 137		MH27A0660	ハリボウ	Needle bar	1
☆ F 138		M90500085	Oリング	O-ring	1
F 139		MJ60A0664	ハリボウメタルシタ	Needle bar bushing (lower)	1
☆ F 140		MG42A0181	イトアンナイ	Thread guide	1
☆ F 141		MS02A0128	ミシンハリ DPX17-18	Needle DPX17 #18	1
☆ F 142		M90815002	ヒラネジ 1/8(44)X4.5	Flat screw 1/8(44)X4.5	1
F 901		MJ60E0456	ジクウケミタテ(ウワジクウシロ)	Ball bearing assy (rear)	1
F 902		MH10E0456	ジクウケミタテ(ウワジクマエ)	Ball bearing assy (front)	1
F 903		MH27E0383	クランクミタテ	Crank assy	1
F 904		MH27E0580	テンビンハリクミタテ	Thread take-up lever assy	1


G デジタルテンション機構
DIGITAL TENSION MECHANISM



[G] デジタルテンション機構
DIGITAL TENSION MECHANISM

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
G 101		MJ60A7508	ケーブル(PF/DTモータエンコーダ)	Cable (PF/DT motor encoder)	1
G 102		MJ60A6508	ケーブル(PF/DTモーターパワー)	Cable (PF/DT motor power)	1
G 103		MH13A0848	ステッピングモーター	Stepping motor	1
☆ G 104		M94007017	セフティソケット M4X12	Safety socket bolt M4X12	4
☆ G 105		M91400010	Pサラネジ M4X8	Countersunk screw M4X8	8
G 106		MJ60A5770	モータベース	Motor base	1
☆ G 107		M95004020	ロッカーアナツキメネジ M5X8	Set screw M5X8	1
G 108		MJ60A1722	ヒラハグルマ	Gear	1
☆ G 109		M93003021	ロッカーアナツキボルト M3X6	Socket bolt M3X6	4
G 110		MJ60A9339	カバーA	Cover A	1
G 111		MJ60A1751	モータブロックA	Motor block A	1
G 112		MJ60B0339	カバーB	Cover B	1
G 113		MJ60A2751	モータブロックB	Motor block B	1
G 114		MJ60A0722	ヒラハグルマクミタテ	Gear assy	1
☆ G 115		M91053020	ロッカーアナツキメネジ M4X6	Set screw M4X6	1
G 116		M93022021	ロッカーアナツキボルト M3X3	Socket bolt M3X3	1
G 117		MJ60A0770	ユニットベースクリミタ	Unit base assy	1
G 118		M92453047	ショウケイオクリネジナット	Feed screw nut	1
G 119		M94003017	セフティソケット M3X6	Safety socket bolt M3X6	4
G 120		M90902015	ヒラネジダンツキ 9/64(40)X3	Shoulder bolt 9/64(40)X3	2
G 121		MJ60A0851	モドシバネ	Reverse spring	1
G 122		MJ60A0220	イトユルメイタクリミタ	Tension releasing plate assy	1
G 123		MG43A1181	イトアンナイ	Thread guide	1
☆ G 124		M91011004	プラマイベネジ M4X6	Pan screw M4X6	1
G 125		MJ60A0471	スペリネジ	Slide screw	1
G 126		MJ60A0482	チョウシスリーブ	Thread tension sleep	1
G 127		ML10A0555	チョウシザラ	Thread tension disc	1
☆ G 128		MF10A0555	チョウシザラ	Thread tension disc	1
G 129		MJ60A0556	チョウシザラオサエ	Thread tension releasing disc	1
G 130		MJ60A0245	エンスイバネ ϕ 1.2	Thread tension spring ϕ 1.2	1
G 131		MJ60A4456	スラストタマジクウケ	Thrust ball bearing	1
G 132		MJ60A0573	ツマミ	Thumb nut	1
G 133		M92001021	ロッカーアナツキボルト M2.5X6	Socket bolt M2.5X6	2
G 134		M94036021	ロッカーアナツキボタンボルト M4X10	Button bolt M4X10	4
G 135		MJ60A0625	ホースニップル	Hose nipple	1
G 136		MJ60A1434	ピンシリンダ	Pin cylinder	1
☆ G 137		M90512065	Eカタメワ 3	E-type retaining ring 3	1
G 138		M90434060	ピン	Pin	1
☆ G 139		M90421050	ミガキザガネ 4	Large washer 4	1
☆ G 140		MH10A2701	バネ	Spring	1


H 中押え・ワイパー機構
PRESSER BAR LIFTING & WIPER MECHANISM



[H] 中押え・ワイパー機構
PRESSER BAR LIFTING & WIPER MECHANISM

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
H 101		MJ60A0848	ステッピングモータ	Stepping motor	1
☆ H 102		M94007017	セフティソケット M4X12	Safety socket bolt M4X12	6
☆ H 103		M94001001	ナイロック・メネジ M5X6	Set screw M5X6	2
H 104		MJ60A2722	ヒラハグルマ	Gear	1
H 105		MJ60A0267	オサエボウメタル ウエ	Presser bar bushing (upper)	1
H 106		MJ60A0751	ナカオサエジョウケブロック	Presser bar lifting block	1
H 107		M90903002	ヒラネジ 9/64(40)X6.5	Flat screw 11/64(40)X5.5	2
H 108		MJ60A0262	オサエボウ	Presser bar	1
☆ H 109		M90600085	Oリング	O-ring	1
☆ H 110		MH10A0267	オサエボウメタル シタ	Presser bar bushing (lower)	1
☆ H 111		MV30A0256	オサエアシ φ3	Presser foot φ3	1
☆ H 112		MH10A0626	ニードルガード	Needle guard	1
☆ H 113		M90922002	ヒラネジ 9/64(40)X8	Flat screw 9/64(40)X8	1
H 114		MJ60A0477	ストッパ	Stopper	1
H 115		M94012017	セフティソケット M3X8	Safety socket bolt M3X8	2
☆ H 116		M93002021	ロッカアナツキボルト M3X8	Socket bolt M3X8	2
H 117		MJ60A0901	ラック	Rack	1
☆ H 118		M93003021	ロッカアナツキボルト M3X6	Socket bolt M3X6	4
H 119		MJ60A2770	ナカオサエレンケツベースクリップ	Connecting base assy	1
H 120		MJ60A2920	リニアガイド	Liner motion guide	1
☆ H 121		M94003021	ロッカアナツキボルト M4X12	Socket bolt M4X12	4
H 122		M90971004	SW-PWフランマイナーネジ M3X10	SW-PW pan screw M3X10	1
H 123		MJ60A0484	キンセットスイッチ(ナカオサエ)	Detector	1
☆ H 124		MH10A0602	トリツケカナグ	Holder	1
H 125		MJ60A5601	ケンシュツキトリツケイタ	Detector bracket	1
☆ H 126		M90421050	ミガキザガネ 4	Large washer 4	2
☆ H 127		M94001017	セフティソケット M4X10	Safety socket bolt M4X10	2
H 128		M93008021	ロッカアナツキボルト M3X30	Socket bolt M3X30	4
H 129		MJ60A2434	エアシリンダ	Air cylinder	1
H 130		MJ60A0422	エルボユニオン	Connector	2
H 131		MJ60A0982	ワイパートリツケイタ	Wiper setting plate	1
☆ H 132		M90631050	ミガキザガネ 6	Large washer 6	1
H 133		MJ60A0983	ワイパー機	Wiper shaft	1
☆ H 134		M90505065	Eガットメワ 5	E-type retaining ring 5	1
☆ H 135		M90806002	ヒラネジ 1/8(44)X6	Flat screw 1/8(44)X6	1
☆ H 136		MH10A0980	ワイパー	Wiper	1
H 137		M98002052	ウレタンワッシャ	Rubber cushion	1
☆ H 138		M90634050	ザガネ	Washer	1
H 139		M91581045	ロッカナット M6	Nut M6	1
H 140		MJ60A0571	ツギテ	Connector	1
☆ H 141		M90910033	ビンネジ 9/64(40)X4	Screw 9/64(40)X4	1
H 142		MJ60A3910	リンク	Wiper connecting rod	1
☆ H 143		M90932015	ヒラネジダントキ 9/64(40)X9	Shoulder bolt 9/64(40)X9	1
☆ H 144		MH10A0981	ワイパークーラー	Wiper adapter	1
☆ H 145		M90909003	マルヒラネジ 9/64(40)X6	Flat screw 9/64(40)X6	2
☆ H 146		M90901045	ナット 9/64(40)	Nut 9/64(40)	1

J かま台機構
HOOK SADDLE MECHANISM



[J] かま台機構

HOOK SADDLE MECHANISM


Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ J 101		MG44E0125	ボビンケース	Bobbin case	1
☆ J 102		MF25B0123	ボビン	Bobbin	1
☆ J 103		ME20A0120	カマミタ行	Hook complete	1
☆ J 104		MH27A5750	ブッシュ	Bushing	2
☆ J 105		M91606001	トメネジ 1/4(40)X6	Set screw 1/4(40)X6	10
☆ J 106		MH40A0456	ジクウケ	Ball bearing	1
J 107		MJ60A1450	シタジクヒダリ	Lower shaft (left)	1
☆ J 108		MF13A0683	ハスバハグルマショウ	Gear (small)	1
J 109		MJ60A5456	ジクウケ	Ball bearing	1
J 110		MJ60B1508	ケーブル(シタジクモータエンコーダ)	Cable (lower shaft motor power)	1
J 111		MJ60A1508	ケーブル(シタジクモータエンコーダ)	Cable (lower shaft motor encoder)	1
J 112		M95014017	セフティソケット M5X14	Safety socket bolt M5X14	4
J 113		MJ60A1848	サーボモータ(シタジク)	Servomotor (lower shaft)	1
J 114		MJ60A1364	カップリング	Coupling	1
J 115		M95001021	ロッカアナツキホルト M5X16	Socket bolt M5X16	2
J 116		MJ60A1383	イナーシャ	Inertia rotor	1
☆ J 117		MF13A9750	ブッシュ	Bushing	1
☆ J 118		MF13A0456	ジクウケ	Ball bearing	1
J 119		MJ60A0450	シタジクミキ	Lower shaft (right)	1
☆ J 120		MF13A1683	ハスバハグルマダイ	Gear (large)	1
☆ J 121		M91650020	ロッカアナツキトメネジ M6X8	Set screw M6X8	2
J 122		MJ60A1750	ブッシュ	Bushing	1
☆ J 123		MN70A2456	ジクウケ	Ball bearing	1
☆ J 124		M95004020	ロッカアナツキトメネジ M5X8	Set screw M5X8	5
☆ J 125		MH10A0722	マイタキヤ	Gear	2
J 126		M98002017	セフティソケット M8X30	Safety socket bolt M8X30	4
J 127		MJ60A2742	カマキヤフタ	Hook gear cover	1
☆ J 128		M90449037	Pサラネジ M4X8	Countersunk screw M4X8	6
☆ J 129		M91304010	Pサラネジ M3X6	Countersunk screw M3X6	2
J 130		MJ60A3426	グリスサポート	Grease supporter	1
☆ J 131		MH10A0416	カンショウゴム	Rubber cushion	1
☆ J 132		MH27A0833	メタル	Bushing	1
☆ J 133		MH10A0572	ツルマキバネ	Spring	1
☆ J 134		M90406064	スプリングピン 4X14	Spring pin ϕ 4X14	1
☆ J 135		MH27A1454	ジク	Shaft	1
☆ J 136		MH25A0682	プーリ	Hand pulley	1
☆ J 137		M91119002	ヒラネジ 11/64(40)X6.8	Screw 11/64(40)X6.8	1
J 138		MJ60B1339	ギヤカバー	Gear cover	1
☆ J 139		M91054004	SW-PWプラマイナベネジ M4X8	Screw M4X8	4
☆ J 140		M91118002	ヒラネジ 11/64(40)X10	Flat screw 11/64(40)X10	1
☆ J 141		MF20A0229	ウチガマドメ	Hook positioner	1
J 142		MJ60A0132	オイルカバー	Oil cover	1
☆ J 143		M94002017	セフティソケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	2
J 901		MJ60E3456	ジクウケクミタテ	Ball bearing assy	1
J 902		MJ60E2456	ジクウケクミタテ	Ball bearing assy	1
☆ J 903		MF13E6456	ジクウケクミタテ	Ball bearing assy	1
J 904		MJ60E1456	ジクウケクミタテ	Ball bearing assy	1

☆印はPLK-G6030R共通部品を示します。

☆ indicates PLK-G6030R common parts.

K 糸切り機構

THREAD TRIMMING MECHANISM



[K] 糸切り機構


THREAD TRIMMING MECHANISM

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
K 101		M90944002	ヒラネジ 9/64(40)X4.5	Flat screw 9/64(40)X4.5	1
K 102		MN60A0837	メスダイミキ	Knife pad (right)	1
K 103		M90906010	サラネジ 6/64(40)X9.5	Countersunk screw 9/64(40)X9.5	1
K 104		M90605002	ヒラネジ 3/32(56)X3.8	Flat screw 3/32(56)X3.8	4
K 105		MN82A0192	イタバネ	Spring plate	1
K 106		MN82A1192	イタバネ	Spring plate	1
K 107		MN82A0551	チョウセツタイ	Regulator	1
K 108		MN82A1154	アンナイガネ ミキ	Guide (right)	1
K 109		M93003020	ロッカクアナツキメネジ M3X3	Set Screw M3X3	1
K 110		M90801010	サラネジ 1/8(44)X10	Countersunk screw 1/8(44)X10	1
K 111		M90903010	サラネジ 9/64(40)X6	Countersunk screw 9/64(40)X6	2
K 112		MN60A2742	フタ(ミキ)	Cover (right)	1
K 113		MJ60A0834	イド'メス	Moved knife	1
☆ K 114		M90907010	サラネジ 6/64(40)X5	Countersunk screw 9/64(40)X5	3
K 115		MP41A0838	コテイメス	Fixed knife	1
K 116		M91106022	ボルト 11/64(40)X16	Bolt 11/64(40)X16	2
☆ K 117		M90920002	ヒラネジ 9/64(40)X6.5	Flat screw 9/64(40)X6.5	1
K 118		MJ60A0839	メストリツケダイ	Fixed knife holder	1
K 119		M90807063	ロッカクアナツキピン	Hexagon socket head pin	1
K 120		MJ60A0350	イドキリカム	Thread trimmer cam	1
☆ K 121		M91057020	ロッカクアナツキメネジ M3X4	Set screw M3X4	1
☆ K 122		M95004021	ロッカクアナツキメネジ M5X5	Set screw M5X5	2
K 123		M91001075	ジクウケ	Ball bearing	1
☆ K 124		M91690015	ヒラネジダンツキ 1/4(40)X4	Flat screw 1/4(40)X4	2
K 125		MJ60A0910	リンク	Link	1
K 126		M90822060	ピン	Pin	2
☆ K 127		M91201045	ナット 3/16(28)	Nut 3/16 (28)	2
K 128		MJ60A0950	レバー1	Lever 1	1
K 129		M90837050	ワッシャ	Washer	2
K 130		MN60A0411	コロ	Roller	1
K 131		MJ60A1950	レバー2	Lever 2	1
☆ K 132		M93002021	ロッカクアナツキボルト M3X8	Socket bolt M3X8	1
K 133		MJ60A1484	キンセツスイッチ(イドキリ)	Detector	1
☆ K 134		MH10A0602	トリツケカナグ	Holder	1
☆ K 135		M94002017	セフティソケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	5
☆ K 136		M90421050	ミガキサガネ 4	Washer 4	5
K 137		MJ60A7601	ケンシュツキトリツケイタ	Detector bracket	1
K 138		MJ60A4508	ケーブル(イドキリモータデンケン)	Cable (TRIM motor power)	1
K 139		MJ60A5508	ケーブル(イドキリモータエンコーダ)	Cable (TRIM motor encoder)	1
☆ K 140		M94007017	セフティソケット M4X12	Safety socket bolt M4X12	4
K 141		MH13A0848	ステッピングモータ	Stepping motor	1
K 142		MJ60A1849	モータカバー	Motor cover	1
☆ K 143		M95004020	ロッカクアナツキメネジ M5X8	Set screw M5X8	2
☆ K 901		MF01E0411	コロ・コロジックミタテ	Cam follower. Shoulder screw assy	2

☆印はPLK-G6030R共通部品を示します。

☆ indicates PLK-G6030R common parts.


L X-Yテーブル機構 (1)
X-Y TABLE MECHANISM (1)



[L] X-Yテーブル機構 (1)
X-Y TABLE MECHANISM (1)

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
L 101		MJ60A1476	スペーサー	Spacer	2
L 102		MJ60A5456	ジクウケ	Ball bearing	2
L 103		MJ60A0454	ジク	Shaft	1
L 104		MJ60A1682	ジュエドウブーリ	Driven pulley	1
L 105		MJ60A0758	テンションブーリブラケット	Tension pulley bracket	1
☆ L 106		M91050020	ロッカアナツキメネジ M4X5	Set screw M4X5	2
☆ L 107		M95004017	セフティソケット M5X16	Safety socket bolt M5X16	10
☆ L 108		M90512050	コサガネ 5	Small washer 5	2
L 109		MJ60A0407	Xケンシュツバン	X detector plate	1
L 110		M94036021	ロッカアナツキボタンホール M4X10	Button bolt M4X10	2
L 111		M91500010	サラネジ M5X12	Countersunk screw M5X12	2
L 112		M95006017	ロッカアナツキボルト M5X22	Socket bolt M5X22	1
L 113		MJ60A0527	テンショナー	Tensioner	1
L 114		MJ60A5476	スペーサー	Spacer	6
☆ L 115		M94007017	セフティソケット M4X12	Safety socket bolt M4X12	20
L 116	_____	クドウフレーム	Drive frame		1
☆ L 117		MJ60A0352	セットカラー	Set collar	4
L 118		MJ60A2454	シャフト	Shaft	2
☆ L 119		MS02A2456	ジクウケ	Ball bearing	1
L 120		M90516065	Cガーメタ 10	C-type retaining ring 10	1
L 121		MJ60A0786	ボールねじ	Ball screw	1
☆ L 122		M95001017	セフティソケット M5X20	Safety socket bolt M5X20	4
☆ L 123		M94019017	セフティソケット M4X14	Safety socket bolt M4X14	4
L 124		MJ60A4426	サポートユニット	Support unit	1
L 125		MJ60A2364	カップリング	Coupling	1
L 126		MJ60C1508	ステッピングモータ X	Stepping motor X	1
☆ L 127		MH40A0456	ジクウケ	Ball bearing	1
☆ L 128		M90403036	トラスネジ M4X8	Truss screw M4X8	4
L 129		MJ60B4339	SPナットカバー	SP nut cover	2
L 130		MJ60A6456	ジクウケ	Ball bearing	2
L 131		MJ60A1352	カラ	Collar	2
L 132		MJ60A1454	ポールスpline	Ball spline	1
L 133		MJ60A2682	クドウブーリ	Drive pulley	1
L 134		MJ60A1364	カップリング	Coupling	1
L 135		MJ60C2508	ステッピングモータ Y	Stepping motor Y	1
L 136		MJ60B4508	ケーブル(XYモータエンケン)	Cable (XY motor power)	1
L 137		MJ60B5508	ケーブル(XYモータエンコーダ)	Cable (XY motor encoder)	1
☆ L 138		M96002017	セフティソケット M6X12	Safety socket bolt M6X12	4
L 139		MJ60A1477	Xストッパー	X stopper	2
☆ L 140		M95003021	ロッカアナツキボルト M5X12	Socket bolt M5X12	28
L 141		MJ60A0920	リニアガイド	Liner motion guide	2
L 901		MJ60E0780	ベアリングホルダクリミテ	Bearing holder assy	1


M X-Yテーブル機構 (2)
X-Y TABLE MECHANISM (2)



[M] X-Yテーブル機構 (2)
X-Y TABLE MECHANISM (2)

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ M 101	M94002017	セフティツケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	12	
M 102	M91303010	プラマイサラネジ M3X5	Countersunk screw M3X5	8	
M 103	MJ60A1228	ジャバラトリツケイタヒダリ	Shutter adapter (left)	1	
M 104	MJ60A0420	ジャバラコテイタ	Shutter fixed plate	4	
M 105	MJ60A0458	ジャバラ	Shutter	2	
M 106	MJ60A1359	ガイドイタヒダリ	Guide plate (left)	1	
M 107	MJ60A0359	ガイドイタミキ	Guide plate (right)	1	
M 108	MJ60A0228	ジャバラトリツケイタミキ	Shutter adapter (right)	1	
M 109	M91305010	プラマイサラネジ M3X4	Countersunk screw M3X4	8	
M 110	MJ60A1957	Yイドウレース B	Y movable race B	1	
M 111	M95015021	ロッカクアナツキボルト M5X20	Socket bolt M5X20	6	
☆ M 112	M94040021	ロッカクアナツキボルト M4X14	Socket bolt M4X14	2	
☆ M 113	M90449037	Pサラネジ M4X8	Countersunk screw M4X8	4	
M 114	MJ60A2477	Yストッパー	Y stopper	2	
M 115	MJ60A1920	リニアガイド	Liner motion guide	2	
M 116	MJ60A1407	Yケンシュツバン	Y detector plate	1	
M 117	MJ60A2352	カラー	Collar	2	
M 118	M94010021	ロッカクアナツキボルト M4X30	Socket bolt M4X30	2	
M 119	M94043021	ロッカクアナツキボルト M4X22	Socket bolt M4X22	2	
☆ M 120	M93002021	ロッカクアナツキボルト M3X8	Socket bolt M3X8	13	
☆ M 121	M93003021	ロッカクアナツキボルト M3X6	Socket bolt M3X6	4	
M 122	MJ60A0957	Yイドウレース A	Y movable race A	1	
M 123	M95013021	ロッカクアナツキボルト M3X10	Socket bolt M3X10	30	
M 124	MJ60A0523	タイミングベルト	Timing belt	1	
M 125	MJ60A0778	Yベルトオサエ	Y belt clamer	1	
☆ M 126	M91606022	ロッカクアナツキボタンボルト M3X10	Button bolt M3X10	1	
☆ M 127	M90316050	ミガキザガネ 3	Large washer 3	1	
M 128	MJ60A2484	キンセットスイッチ(Xジグ)	Detector X	1	
☆ M 129	MH10A0602	トリツケナグ	Holder	2	
M 130	MJ60A6601	ケンシュツキトリツケイタ	Detector bracket	2	
☆ M 131	M94001017	セフティツケット M4X10	Safety socket bolt M4X10	4	
☆ M 132	M90421050	ミガキザガネ 4	Large washer 4	4	
M 133	MJ60A3484	キンセットスイッチ(Yジグ)	Detector Y	1	

**N チヤッキング装置
JIG EJECT SYSTEM**




[N] チャッキング装置
JIG EJECT SYSTEM

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ N 101		MJ60A1366	エンドキャップ	End cap	2
☆ N 102		M94003047	Tナット M4	T-nut M4	2
☆ N 103		MJ60A3770	ホルダベース	Holder base	2
☆ N 104		MH40A0620	ホルダクリップ	Holder clip	2
☆ N 105		M94003021	ロッカアナツキボルト M4X12	Socket bolt M4X12	2
☆ N 106		M92078045	Tナット M8	T-nut M8	8
☆ N 107		M98003017	セフティソケット M8X16	Safety socket bolt M8X16	4
N 108		MJ60A4747	コーナージョイント	Corner joint	2
N 109		MJ60A2747	オサエフレームA	Clamp frame A	1
N 110		M98001031	セフティソケット M8X35	Safety socket bolt M8X35	8
N 111		MJ60A3747	オサエフレームB	Clamp frame B	1
☆ N 112		M90864004	SW-PWプラマイナベネジ M3X14	SW-PW pan screw M3X14	4
☆ N 113		MJ60A3571	クダツギテ	T-type quick joint	2
☆ N 114		MJ60A1420	ツギテコティタ	Air fitting bracket	1
☆ N 115		M95003021	ロッカアナツキボルト M5X12	Socket bolt M5X12	1
☆ N 116		M95001047	Tナット M5	T-nut M5	13
☆ N 117		M98008021	ロッカアナツキボルト M8X40	Socket bolt M8X40	2
☆ N 118		M95035021	ロッカアナツキボルト M5X45	Socket bolt M5X45	8
N 119		MB61A1571	エルボユニオン	Connector	4
N 120		MJ60A3434	ウスガタシリング	Air cylinder	2
N 121		MJ60A0755	テーパーブッシュ	Taper pusher	2
N 122		M96007017	セフティソケット M6X30	Safety socket bolt M6X30	2
N 123		MJ60A2750	ムキユウブッシュ	Oil free bushing	2
N 124		MJ60B2508	ケーブル(チャッキングセンサ)	Cable (jig eject sensor)	1
N 125		MJ60A4601	センサトリックエイタ	Detector bracket	2
N 126		M94012017	セフティソケット M3X8	Safety socket bolt M3X8	4
☆ N 127		M90316050	ミガキザガネ 3	Large washer 3	6
☆ N 128		MH10A0602	トリックカナグ	Holder	2
N 129		MJ60A4484	キンセツスイッチ(チャッキング)	Detector	2
☆ N 130		M91606022	ロッカアナツキボタンボルト M3X10	Button bolt M3X10	2
N 131		M91066004	SW-PWプラマイナベネジ M4X25	SW-PW pan screw M4X25	8
N 132		MJ60A2359	サイドガイド	Side guide	4
N 133		MJ60A3359	アンダーガイド	Under guide	2
N 134		M95001020	ロッカアナツキメネジ M5X10	Set screw M5X10	2
N 135		M91382045	ナット M5	Nut M5	2
N 136		M95014017	セフティソケット M5X14	Safety socket bolt M5X14	8
☆ N 137		M90511050	ミガキザガネ 5	Large washer 5	8
N 138		MJ60A0476	スペーサー	Spacer	2
N 139		M91500010	Pサラネジ M5X12	Countersunk screw M5X12	8
N 140		MJ60A4770	ジグベース	Jig eject base	2
☆ N 141		M98001017	セフティソケット M8X25	Safety socket bolt M8X25	4
N 142		MJ60A6339	カバー	Cover	1
☆ N 143		M95031021	ロッカアナツキボタンボルト M5X12	Button bolt M5X12	12
N 901		MJ60E1747	ジグフレームキミタ	Jig eject flame assy	2

P 配線・配管関係

CABLE COMPONENT & PNEUMATIC CONTROL UNIT



[P]配線・配管関係


CABLE COMPONENT & PNEUMATIC CONTROL UNIT

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ P 101		M90403036	トラスネジ M4X8	Truss screw M4X8	3
P 102		MJ60B5339	トウブカバー	Head cover	1
☆ P 103		M94002017	セフティソケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	2
P 104		MJ60A5484	トチュウテイシスイッチ	Stop switch	1
P 105		MJ60B0508	ケーブル(トチュウテイシ/PFセンサ)	Cable (stop switch/PF sensor)	1
P 106		MJ60A9601	スイッチトリックエイタ	Stop switch bracket	1
P 107		M91066004	SW-PWプラマイナベネジ M4X25	SW-PW pan screw M4X25	4
P 108		MB62A0757	プラグ	Plug	4
P 109		MJ60B9508	ケーブル(カジクモータエンコーダ)	Cable (DT/TRIM motor encoder)	1
☆ P 110		K14S90203410	SW-PW Pナベネジ M4X10	SW-PW pan screw M4X10	11
P 111		MJ60A3476	スペーサーボルト	Spacer bolt	4
P 112		M860J0MIF	MIFキバン PLK-J2-MIF	Print circuit board PLK-J2-MIF	1
P 113		MJ60B6508	ケーブル(MIFユニワリヨク)	Cable (MIF input)	1
☆ P 114		M91071004	SW-MWプラマイナベネジ M4X8	SW-MW pan screw M4X8	2
P 115		MJ60A3601	MIFコネクタトリックエイタ	MIF connector bracket	1
P 116		MJ60B7508	ケーブル(MIFシユツリヨク)	Cable (MIF output)	1
P 117		MJ60B8508	ケーブル(カジクモータエンケン)	Cable (DT/TRIM motor power)	1
P 118		MJ60C0508	ケーブル(MIFデンケン)	Cable (MIF power)	1
P 119		MJ60A2508	ケーブル(PFモータエンケン)	Cable (PF motor power)	1
P 120		MJ60A3508	ケーブル(PFモータエンコーダ)	Cable (PF motor encoder)	1
P 121		MJ60B3508	ケーブル(MIFキバンデンケン)	Cable (MIF power)	1
☆ P 122		M97320099	ケーブル(MIFキバーンシゴウ)	Cable (MIF signal pulse)	1
P 123		MB60A5780	ケーブルグランド	Cable gland	3
☆ P 124		MB60A0620	ナイロンクリップ FGC-8	Nylon clip FGC-8	5
P 125		M91056004	SW-PWプラマイナベネジ M4X10	SW-PW pan screw M4X10	4
☆ P 126		K14M19400102	フェライトコア	Ferritic core	5
P 127		MJ60A0413	フェライトコア	Ferritic core	1
P 128		MJ60A1571	チース	T-shape connector	1
P 129		MH60T0497	スピードコントローラ	Speed controller	2
P 130		MA20A8571	エルボユニオン	L-type quick joint	2
☆ P 131		M95003017	セフティソケット M5X8	Safety socket bolt M5X8	2
☆ P 132		M90511050	ミガキザガネ 5	Large washer 5	2
☆ P 133		ME40A0963	フィルタレギュレータ	Filter regulator	1
P 901		MJ60E0599	テンジケンミタテ	Solenoid valve complete	1

☆印はPLK-G6030R共通部品を示します。

☆ indicates PLK-G6030R common parts.

Q 紿油機構
OIL LUBRICATION MECHANISM




[Q]給油機構

OIL LUBRICATION MECHANISM

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
Q 101		MJ60A2571	シンクウェイジェクタ	Vacuum ejector	3
☆ Q 102		M91056004	SW-PWプラマイナベネジ M4X10	SW-PW pan screw M4X10	1
Q 103		ME20A2780	ホルダ	Holder	1
☆ Q 104		MA20A6688	パイプ 43L	Pipe 43L	2
☆ Q 105		MN10A0135	アブラマド	Oil gauge	2
Q 106		MJ60E0688	キュウユパイプクリーナ	Filler pipe assy	2
Q 107		MJ60A0688	オイルパイプ A	Oil pipe A	1
Q 108		MJ60A1688	オイルパイプ B	Oil pipe B	1
☆ Q 109		MF00A2780	ホルダ	Holder	1
Q 110		MJ60A0740	フェルト	Felt	1
☆ Q 111		M90864004	SW-PWプラマイナベネジ M3X14	SW-PW pan screw M3X14	2
☆ Q 112		M95018021	ロッカーアナツキボルト M4X8	Socket bolt M4X8	2
Q 113		MJ60A0257	キュウユキャップオサエ	Filler cap presser plate	1
Q 114		MJ60A1740	フェルト	Felt	1
Q 901		MJ60E0366	キュウユキャップクリーナ	Filler cap assy	1


**R テーブル関係
TABLE & STAND**



[R] テーブル関係
TABLE & STAND

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
R 101		MJ60A0499	キョウタイ	Housing	1
R 102		MJ60A0419	ボウシングム	Rubber cushion	6
☆ R 103		M94008017	セフティソケット M4X6	Safety socket bolt M4X6	4
☆ R 104		M94002017	セフティソケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	4
R 105		MJ60A5426	オイルパンササエ	Oil pan bracket	2
R 106		MJ60A0131	アブラウケミタテ	Oil pan assy	1
☆ R 107		MF20A0130	アブロビン	Oil bottle	1
☆ R 108		M92002050	サガネ 20	Washer 20	4
☆ R 109		M95021045	ナット M20	Nut M20	4
☆ R 110		MA35A0166	アジャスタフット	Ajustor foot	4
☆ R 111		ME40A0368	キャスター	Castor	4
☆ R 112		M92058022	SW-PWロッカクボルト M8X25	SW-PW hexagon bolt M8X25	16


S 付属品
ACCESSORIES



[S]付属品
ACCESSORIES

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ S 101		M90806002	ヒラネジ 1/8(44)X6	Flat screw 1/8(44)X6	2
☆ S 102		M90317050	コサガネ 3	Small washer 3	2
☆ S 103		MH10A0160	アイガード	Eye guard	1
☆ S 104		M90859004	SW-PWプラマイナベネジ M3X6	SW-PW pan screw M3X6	2
S 105		MJ60B0601	アイガードトリックエイ	Eye guard bracket	1
S 106		MJ60A2780	ホルダ(L)	Jig eject holder (left)	1
S 107		MJ60A3780	ホルダ(R)	Jig eject holder (right)	1
☆ S 108		MS02A0128	ミシンハリ DPX17#18	Needle DPX17#18	4
☆ S 109		MF25B0123	ホビン	Bobbin	3
S 110		K14M46000158	ヒューズ 2.5A	Fuse 2.5A	1
☆ S 111		K14M46000159	ヒューズ 20A	Fuse 20A	1
☆ S 112		MF10A0149	アブラザン	Oiler	1
☆ S 113		MS05A1976	スパナ ロックボウ 6	Hexagonal wrench 6	1
☆ S 114		MS05A0976	スパナ ロックボウ 5	Hexagonal wrench 5	1
☆ S 115		MS01A1976	スパナ ロックボウ 4	Hexagonal wrench 4	1
☆ S 116		MS02A2976	スパナ ロックボウ 3	Hexagonal wrench 3	1
☆ S 117		MS02A1976	スパナ ロックボウ 2.5	Hexagonal wrench 2.5	1
☆ S 118		MS02A0976	スパナ ロックボウ 2	Hexagonal wrench 2	1
☆ S 119		MS10A0976	スパナ ロックボウ 1.5	Hexagonal wrench 1.5	1
☆ S 120		MH10E0193	イタテダイセット	Cotton stand assy	1
S 121		ME35E0180	イタンアイクミタテ	Thread guide assy	1
☆ S 122		MB02A1608	ネジマワシ(ショウ)	Screw driver (small)	1
☆ S 123		MB02A0608	ネジマワシ(チュウ)	Screw driver (middle)	1
☆ S 124		MF00A0608	ネジマワシ(ダイ)	Screw driver (large)	1
☆ S 125		MF06A1620	ケツクバント L=100	Cable tie L=100	1
☆ S 126		MB60A0201	ケツクバント L=140	Cable tie L=140	3
☆ S 127		M91056004	SW-PWプラマイナベネジ M4X10	SW-PW pan screw M4X10	2
☆ S 128		MB60A2620	ナイロンクリップ AB-10N	Nylon clip AB-10N	1
☆ S 129		MB60A1620	ナイロンクリップ AB-8N	Nylon clip AB-8N	1
☆ S 130		K14S90203410	SW-PW Pナベネジ M4X10	Screw M4X10	1
☆ S 131		MS02A0479	スパナ マルガタ 13X17	Spanner 13X17	1
☆ S 132		MM10A1479	スパナ マルガタ 10X14	Spanner 10X14	1
☆ S 133		MS10A1976	スパナ マルガタ 8X9	Spanner 8X9	1
☆ S 134		MS10A2976	スパナ マルガタ 6X7	Spanner 6X7	1
☆ S 135		MA20A0734	ピニールカバー	Polyethylene cover	1
☆ S 136		M91010089	ロッカソケット	Socket	1
☆ S 137		MA30A0571	ワンタッチツギテ	Quickjoint	1
☆ S 138		MS06A0567	ウレタンチューブ	Air tube	1
☆ S 139		M860A0FSW	フットスイッチ	Foot switch	1
S 140		K14M96821809	ナイロンキャップ 12P	Nylon cap 12P	1
S 141		K14M94319012	コネクタ 12P	Connector 12P	1
S 142		K14M96822602	ナイロンキャップ 15P	Nylon cap 15P	1
S 143		K14M94319015	コネクタ 15P	Connector 15P	1
S 144		K14M77014710	ターミナル	Terminal	30

T オプションパーツ
OPTION PARTS



[T]オプションパーツ
OPTION PARTS

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ T 101		MS02A0101	ハリイタ ϕ 1.6	Needle plate ϕ 1.6	1
☆ T 102		MS02A1101	ハリイタ ϕ 2.2 (ヒヨウジュン)	Needle plate ϕ 2.2 (standard)	1
☆ T 103		MS02A2101	ハリイタ ϕ 2.6	Needle plate ϕ 2.6	1
☆ T 104		MH51A0101	ハリイタ ϕ 3	Needle plate ϕ 3	1
☆ T 105		MH51A1101	ハリイタ ϕ 3 (60° テーパー)	Needle plate ϕ 3 (60° taper)	1
☆ T 106		MH51A2101	ハリイタ ϕ 3 (90° テーパー)	Needle plate ϕ 3 (90° taper)	1
☆ T 107		MV35A0106	サラオサエ ϕ 3	Presser foot ϕ 3	1
☆ T 108		MV30A0256	ナカオサエ ϕ 3 (ヒヨウジュン)	Presser foot ϕ 3 (standard)	1
☆ T 109		MV30A1256	ナカオサエ ϕ 2	Presser foot ϕ 2	1
☆ T 110		MB10M0256	ナカオサエ ϕ 3.3	Presser foot ϕ 3.3	1
☆ T 111		MS03A0256	ナカオサエ ϕ 3	Presser foot ϕ 3	1
☆ T 112		MS03A1256	ナカオサエ ϕ 2	Presser foot ϕ 2	1
☆ T 113		MA35A0256	ナカオサエ ϕ 3	Presser foot ϕ 3	1
☆ T 114		MA35A1256	ナカオサエ ϕ 2	Presser foot ϕ 2	1
☆ T 115		MA21A0256	ナカオサエ ϕ 2.5	Presser foot ϕ 2.5	1
☆ T 116		MA21A1256	ナカオサエ ϕ 2.5	Presser foot ϕ 2.5	1
☆ T 117		MG42A0181	イトアンナイ(アツモノヨウ)	Thread guide (for heavy)	1
T 118		MJ60A1245	エンスイバネ ϕ 1.6	Thread tension spring ϕ 1.6	1
T 119		MP41A0838	コテイメス (ヒヨウジュン)	Fixed knife (standard)	1
T 120		MP69A0838	コテイメス (シタイトサンリヨウタシユク)	Fixed knife (*1)	1

*1:for bobbin thread remaining amount reduction

索引

INDEX-3

部品コード Parts No.	ページ Page	Fig No.	部品コード Parts No.	ページ Page	Fig No.	部品コード Parts No.	ページ Page	Fig No.	部品コード Parts No.	ページ Page	Fig No.	
MJ60A1364	*** P21 *** L 134		MJ60A2747	*** P25 *** N 109		MJ60A9508	*** P11 *** F 115		MS01A0155	*** P11 *** F 133		
MJ60A1366	*** P25 *** N 101		MJ60A2750	*** P25 *** N 123		MJ60A9601	*** P27 *** P 106		MS01A1976	*** P33 *** S 115		
MJ60A1383	*** P17 *** J 116		MJ60A2751	*** P13 *** G 113		MJ60B0339	*** P13 *** G 112		MS02A0101	*** P35 *** T 101		
MJ60A1407	*** P23 *** M 116		MJ60A2758	*** P5 *** C 110		MJ60B0508	*** P27 *** P 105		MS02A0128	*** P11 *** F 141		
MJ60A1416	*** P3 *** B 111		MJ60A2770	*** P15 *** H 119		MJ60B0601	*** P33 *** S 105			↑	*** P33 *** S 108	
MJ60A1420	*** P25 *** N 114		MJ60A2780	*** P33 *** S 106		MJ60B1339	*** P17 *** J 138		MS02A0479	*** P33 *** S 131		
MJ60A1422	*** P3 *** B 121		MJ60A2799	*** P7 *** D 133		MJ60B1508	*** P17 *** J 110		MS02A0976	*** P33 *** S 118		
MJ60A1426	*** P5 *** C 127		MJ60A2848	*** P11 *** F 114		MJ60B1601	*** P3 *** B 126		MS02A1101	*** P5 *** C 105		
MJ60A1429	*** P5 *** C 113		MJ60A2910	*** P7 *** D 113		MJ60B2339	*** P7 *** D 107			↑	*** P35 *** T 102	
MJ60A1434	*** P13 *** G 136		MJ60A2920	*** P15 *** H 120		MJ60B2508	*** P25 *** N 124		MS02A1976	*** P33 *** S 117		
MJ60A1450	*** P17 *** J 107		MJ60A3339	*** P3 *** B 112		MJ60B2601	*** P5 *** C 129		MS02A2101	*** P35 *** T 103		
MJ60A1454	*** P21 *** L 132		MJ60A3359	*** P25 *** N 133		MJ60B3339	*** P3 *** B 134		MS02A2456	*** P21 *** L 119		
MJ60A1476	*** P21 *** L 101		MJ60A3426	*** P17 *** J 130		MJ60B3508	*** P27 *** P 121		MS02A2976	*** P33 *** S 116		
MJ60A1477	*** P21 *** L 139		MJ60A3429	*** P5 *** C 106		MJ60B4339	*** P21 *** L 129		MS03A0256	*** P35 *** T 111		
MJ60A1484	*** P19 *** K 133		MJ60A3434	*** P25 *** N 120		MJ60B4508	*** P21 *** L 136		MS03A1256	*** P35 *** T 112		
MJ60A1500	*** P3 *** B 135		MJ60A3476	*** P27 *** P 111		MJ60B5339	*** P27 *** P 102		MS05A0976	*** P33 *** S 114		
MJ60A1508	*** P17 *** J 111		MJ60A3484	*** P23 *** M 133		MJ60B5508	*** P21 *** L 137		MS05A1976	*** P33 *** S 113		
MJ60A1571	*** P27 *** P 128		MJ60A3508	*** P27 *** P 120		MJ60B6508	*** P27 *** P 113		MS06A0567	*** P33 *** S 138		
MJ60A1599	*** P7 *** D 123		MJ60A3571	*** P25 *** N 113		MJ60B7508	*** P27 *** P 116		MS10A0976	*** P33 *** S 119		
MJ60A1601	*** P3 *** B 117		MJ60A3601	*** P27 *** P 115		MJ60B8508	*** P27 *** P 117		MS10A1976	*** P33 *** S 133		
MJ60A1682	*** P21 *** L 104		MJ60A3747	*** P25 *** N 111		MJ60B9508	*** P27 *** P 109		MS10A2976	*** P33 *** S 134		
MJ60A1688	*** P29 *** Q 108		MJ60A3770	*** P25 *** N 103		MJ60C0508	*** P27 *** P 118		MS14A0553	*** P9 *** E 125		
MJ60A1722	*** P13 *** G 108		MJ60A3780	*** P33 *** S 107		MJ60C1508	*** P21 *** L 126		MS14A0682	*** P11 *** F 111		
MJ60A1739	*** P7 *** D 116		MJ60A3910	*** P15 *** H 142		MJ60C2508	*** P21 *** L 135		MS14A1180	*** P9 *** E 126		
MJ60A1740	*** P29 *** Q 114		MJ60A4339	*** P3 *** B 104		MJ60E0190	*** P9 *** E 901		MS14E0180	*** P9 *** E 902		
MJ60A1742	*** P3 *** B 128		MJ60A4426	*** P21 *** L 124		MJ60E0366	*** P29 *** Q 901		MV30A0256	*** P15 *** H 111		
MJ60A1750	*** P17 *** J 122		MJ60A4429	*** P5 *** C 115		MJ60E0456	*** P11 *** F 901			↑	*** P35 *** T 108	
MJ60A1751	*** P13 *** G 111		MJ60A4456	*** P13 *** G 131		MJ60E0599	*** P27 *** P 901		MV30A1256	*** P35 *** T 109		
MJ60A1758	*** P5 *** C 117		MJ60A4476	*** P3 *** B 136		MJ60E0688	*** P29 *** Q 106		MV35A0106	*** P35 *** T 107		
MJ60A1770	*** P7 *** D 134		MJ60A4484	*** P25 *** N 129		MJ60E0780	*** P21 *** L 901					
MJ60A1780	*** P3 *** B 119		MJ60A4508	*** P19 *** K 138		MJ60E1456	*** P17 *** J 904					
MJ60A1799	*** P5 *** C 128		MJ60A4601	*** P25 *** N 125		MJ60E1747	*** P25 *** N 901					
MJ60A1848	*** P17 *** J 113		MJ60A4747	*** P25 *** N 108		MJ60E2456	*** P17 *** J 902					
MJ60A1849	*** P19 *** K 142		MJ60A4770	*** P25 *** N 140		MJ60E3456	*** P17 *** J 901					
MJ60A1910	*** P7 *** D 111		MJ60A5339	*** P3 *** B 137		ML10A0555	*** P13 *** G 127					
MJ60A1920	*** P23 *** M 115		MJ60A5426	*** P31 *** R 105		MM10A1479	*** P33 *** S 132					
MJ60A1950	*** P19 *** K 131		MJ60A5456	*** P17 *** J 109		MM11A0245	*** P9 *** E 123					
MJ60A1957	*** P23 *** M 110			↑	*** P21 *** L 102		MM11A0702	*** P9 *** E 122				
MJ60A2339	*** P3 *** B 103		MJ60A5476	*** P21 *** L 114		MN10A0135	*** P29 *** Q 105					
MJ60A2352	*** P23 *** M 117		MJ60A5484	*** P27 *** P 104		MN10A0477	*** P9 *** E 142					
MJ60A2359	*** P25 *** N 132		MJ60A5508	*** P19 *** K 139		MN10A1456	*** P11 *** F 121					
MJ60A2364	*** P21 *** L 125		MJ60A5601	*** P15 *** H 125		MN10E0175	*** P9 *** E 145					
MJ60A2426	*** P5 *** C 125		MJ60A5770	*** P13 *** G 106		MN60A0411	*** P19 *** K 130					
MJ60A2429	*** P5 *** C 118		MJ60A6339	*** P25 *** N 142		MN60A0837	*** P19 *** K 102					
MJ60A2434	*** P15 *** H 129		MJ60A6456	*** P21 *** L 130		MN60A2742	*** P19 *** K 112					
MJ60A2454	*** P21 *** L 118		MJ60A6508	*** P13 *** G 102		MN70A2456	*** P17 *** J 123					
MJ60A2476	*** P3 *** B 131		MJ60A6601	*** P23 *** M 130		MN82A0192	*** P19 *** K 105					
MJ60A2477	*** P23 *** M 114		MJ60A6770	*** P9 *** E 143		MN82A0551	*** P19 *** K 107					
MJ60A2484	*** P23 *** M 128		MJ60A7339	*** P3 *** B 127		MN82A1154	*** P19 *** K 108					
MJ60A2508	*** P27 *** P 119		MJ60A7508	*** P13 *** G 101		MN82A1192	*** P19 *** K 106					
MJ60A2571	*** P29 *** Q 101		MJ60A7601	*** P19 *** K 137		MP10B0554	*** P9 *** E 140					
MJ60A2601	*** P3 *** B 110		MJ60A8339	*** P3 *** B 132		MP41A0838	*** P19 *** K 115					
MJ60A2682	*** P21 *** L 133		MJ60A8508	*** P7 *** D 122			↑	*** P35 *** T 119				
MJ60A2722	*** P15 *** H 104		MJ60A8601	*** P7 *** D 119		MP60A1187	*** P9 *** E 141					
MJ60A2742	*** P17 *** J 127		MJ60A9339	*** P13 *** G 110		MP69A0838	*** P35 *** T 120					

MEMO

MEMO

MEMO

三菱電機株式会社

お問い合わせは下記へどうぞ

FAシステム事業本部 機器計画部 駆動機器グループ 〒100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3 (東京ビル)
代表電話番号 (03)3218-6631 代表FAX番号 (03)3218-6823

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

FACTORY AUTOMATION SYSTEM GROUP

Tokyo 100-8310, Japan

Fax : +81-3-3218-6821